

ООО «ВАЛИДАТА»

УТВЕРЖДЕН
ВАМБ.00130-06-ЛУ

**ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ
СКЗИ СИГНАТУРА: СЕРВИС МОНИТОР»**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

ВАМБ.00130-06 91 04

Аннотация

Данный документ содержит описание процесса установки и настройки программного комплекса (ПК) ВАМБ.00130-06 «Автоматизированный клиент СКЗИ Сигнатура: сервис монитор» версия 2 (далее по тексту - ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор»).

Документ предназначен для администраторов и пользователей как руководство по установке и настройке ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор».

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	4
1.1 Требования к аппаратно-программной среде	4
1.2 Состав ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор»	4
2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ СИГНАТУРА: СЕРВИС МОНИТОР»	5
2.1 Подготовка к инсталляции	5
2.2 Инсталляция	5
3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ СИГНАТУРА: СЕРВИС МОНИТОР»	7
4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ СИГНАТУРА: СЕРВИС МОНИТОР»	8
4.1 Удаление ПО	8
4.2 Удаление настроек ПО для пользователя	8
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	9
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	10

1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Описание назначения ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор» приведено в документе ВАМБ.00130-06 30 01 «Автоматизированный клиент СКЗИ «Сигнатура» версия 2. Формуляр».

1.1 Требования к аппаратно-программной среде

Требования к аппаратно-программной среде, в которой функционирует ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор», приведены в документе ВАМБ.00130-06 30 01 «Автоматизированный клиент СКЗИ «Сигнатура» версия 2. Формуляр».

1.2 Состав ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор»

ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор» реализован в виде программы просмотра журнала «АК СКЗИ Сигнатура Сервис - монитор.exe».

2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ СИГНАТУРА: СЕРВИС МОНИТОР»

2.1 Подготовка к инсталляции

Инсталляция должна производиться пользователем, имеющим права локального администратора. Инсталляция ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор» выполнена в стандартном для ОС Windows формате Windows Installer.

Перед инсталляцией необходимо удалить все имеющиеся более ранние версии устанавливаемого ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор». Для этого используйте пункты основного меню Windows «Пуск», «Настройка», «Панель управления», «Установка и удаление программ».

2.2 Инсталляция

Инсталляция ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор» производится путем выбора необходимого пакета инсталляции (в зависимости от разрядности ОС и/или требований прикладного ПО) spkiserviceMonitorSetupRu_x86.msi или spkiserviceMonitorSetupRu_x64.msi и запуска процесса инсталляции двойным щелчком «мыши» по выбранному файлу, находящемуся на инсталляционном диске.

Для корректной работы программы необходимо устанавливать версию программы для ОС Microsoft Windows, аналогичную версии АПК «Сигнатура-клиент» версия 6, установленной на данной машине.

После запуска процесса установки будет отображен начальный диалог (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Начальный диалог установки

Дальнейшая установка производится в соответствии с сообщениями, выдаваемыми ПО установки.

Инсталляция обеспечивает все необходимые настройки для функционирования ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор».

3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ СИГНАТУРА: СЕРВИС МОНИТОР»

Графический интерфейс и структура интерфейса, первый запуск и настройки ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор» описаны в документе ВАМБ.00130-06 92 04 «Автоматизированный клиент СКЗИ Сигнатура. Сервис монитор. Руководство пользователя».

4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ СИГНАТУРА: СЕРВИС МОНИТОР»

4.1 Удаление ПО

Перед запуском процедуры удаления ПО необходимо зарегистрироваться на компьютере с правами локального администратора.

Для удаления используйте пункт системного меню Windows «**Пуск**», «**Настройка**», «**Панель управления**», «**Установка и удаление программ**».

Выберите пункт «**Автоматизированный клиент СКЗИ Сигнатура: сервис монитор**» и нажмите кнопку «**Удалить**». В окне инсталлятора выберите пункт «**Удалить**» и нажмите кнопку «**Да**».

4.2 Удаление настроек ПО для пользователя

Так как ПК «АК СКЗИ Сигнатура: сервис монитор» использует для хранения своих настроек каталоги и ключи реестра, которые доступны только пользователю, который выполнил интерактивный вход на данный компьютер (в каталоге профиля пользователя и ключи HKEY_CURRENT_USER), то, для полного удаления ПО, необходимо удалить ключ реестра **HKCU\Software\MDPREI\spkiserviceMonitor** для каждого пользователя.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПК	Аппаратно-программный комплекс
КЗИ	Криптографическая защита информации
ОС	Операционная система (Operating System)
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
ЭВМ	Электронно-вычислительная машина

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

1	Начальный диалог установки	5
---	--------------------------------------	---

[illegible][illegible]